

Центр поддержки клиентов Renault Poccuя: +7 (495) 775-48-48. Бесплатная линия по всей России: 8-800-200-80-80 (круглосуточно).

Настоящая публикация содержит наиболее точные и последние сведения на день ее сдачи в печать. Документ составлен на основе опытных образцов автомобилей и прототипов. В рамках политики постоянного совершенствования своей продукции компания Renault оставляет за собой право в любой момент вносить изменения в характеристики своей продукции компания Renault оставляет за собой прово в любой момент вносить изменения в характеристики и конструкцию описываемых и представляемых автомобилей, а также дополнительного оборудования. Информация об этих изменениях в кратчайшие сроки доводится до сведения официальных представителей Renault. В зависимости от страны поставки некоторые модификации могут отличаться от описываемых моделей, некоторые виды оборудования (серийного, опционного или дополнительного) могут отсутствовать. Самые последние сведения можно получить у местного дилера. В силу ограниченных возможностей печатной техники воспроизводимые в настоящем документе цвета кузова или отделки салона могут несколько отличаться от реальных. Авторские права защищены. Полное или частичное воспроизведение настоящей публикации в любой форме и любыми средствами без предварительного письменного разрешения Renault запрещено.




renault.ru





СИЛА НОВОГО КЛАССА



















ПЕРСОНАЛИЗАЦИЯ НАСТРОЕК ВОЖДЕНИЯ

> Настройка двигателя и трансмиссии



Интерфейс системы Easy Link



MY SENSE

Персональные настройки стиля вождения



SPORT

Максимальный потенциал двигателя и точности в управлении



ECO

Баланс между экономичностью и комфортом во время поездки



Выбрать характер вашего Renault Arkana поможет персонализация настроек вождения Multi-Sense. Система позволяет водителю выбирать один из трех режимов, контролируя отклик двигателя, алгоритм работы CVT X-Tronic и уровень усилия на руле.

Каждый из режимов предлагает также особые настройки климат-контроля и атмосферной подсветки салона Ambient Light в 8 цветах.







ПОЛНАЯ ГОТОВНОСТЬ К ХОЛОДНОМУ КЛИМАТУ

Renault Arkana создаст теплую атмосферу в салоне даже в суровую зиму благодаря комплексу систем подогрева: передних и задних сидений, рулевого колеса, лобового стекла и форсунок омывателя.

Система дистанционного запуска Renault Start* позволяет безопасно завести и прогреть двигатель, помогая настроить комфортную температуру в салоне даже при экстремальных температурах.

Renault Start активируется двумя способами: посредством ключа-карты либо программированием с помощью экрана мультимедийной системы Easy Link.







BOSE®: COBEPШЕНСТВО ЗВУКА

Renault Arkana оснащен аудиосистемой премиум-класса BOSE® с 8 высокотехнологичными динамиками, сабвуфером с технологией Fresh Air, обеспечивающей глубокий низкочастотный звук, и цифровым усилителем со звуковым процессором.

Система была разработана специально для Renault Arkana, что обеспечило оптимальное расположение источников звука и позволило добиться концертного качества звучания.

Технология BOSE® Surround сочетает высочайшее качество и реалистичность звука, близкую к живому концертному исполнению. Режим линейного звучания отличается более точным, «студийным» воспроизведением композиций.







МУЛЬТИМЕДИЙНАЯ СИСТЕМА EASY LINK С ПОДДЕРЖКОЙ ЯНДЕКС.АВТО

Новая мультимедийная система Easy Link оснащена сенсорным экраном 8" с возможностью масштабирования.

При помощи Android Auto и Apple CarPlay вы можете управлять любимыми приложениями смартфона на экране мультимедийной системы. Выбрать цель, проложить путь, найти оптимальный маршрут с учетом трафика в режиме реального времени можно при помощи приложения Яндекс. Авто.

Управлять автомобилем стало еще проще благодаря голосовым помощникам. Алиса, Siri и Google Assistant помогут написать и отправить сообщение, совершить звонок, найти необходимую информацию в интернете и даже поддержать диалог. Голосовое управление позволяет вести автомобиль, не отвлекаясь от дороги.





EASY LINK



СИСТЕМЫ ПОМОЩИ ВОДИТЕЛЮ И БЕЗОПАСНОСТЬ

Помимо традиционных систем активной безопасности (ABS, ESP, Hill Start Assist) Renault Arkana предлагает системы помощи водителю, которыми легко управлять на экране Easy Link. В зависимости от комплектации доступны: круиз-контроль с функцией ограничения скорости, система контроля давления в шинах, камеры кругового обзора, а также система контроля слепых зон, которая предупреждает о приближающемся автомобиле LED-сигналами в боковых зеркалах.





ВСЕ ПОД КОНТРОЛЕМ

Система камер кругового обзора для Renault Arkana передает изображение с одной из четырех камер (заднего и переднего вида, а также боковых, встроенных в корпусы наружных зеркал) на экран мультимедийной системы Easy Link — для максимально удобной парковки и полного контроля за ситуацией по всему периметру автомобиля.









LIFE



- · Полностью светодиодная оптика Pure Vision
- · Стилизованные диски Celebris 17"
- Кондиционер
- Передние и задние электростеклоподъемники, импульсный со стороны водителя
- · Аудиосистема AUX + USB + Bluetooth® + подрулевой джойстик
- · Бортовой компьютер с TFT-экраном 3,5"
- Регулировка руля по высоте и по вылету
- Центральная консоль с регулируемым подлокотником

- Наружные зеркала с электроприводом и обогревом
- Фронтальные подушки безопасности водителя
- и переднего пассажира • Боковые передние подушки безопасности
- Стальная защита картера двигателя
- Полноразмерное запасное колесо • Система экстренной связи «ЭРА-ГЛОНАСС»
- ESP (система стабилизации курсовой устойчивости) + HSA (система помощи при трогании на подъеме)

опции

- · Пакет Comfort City 1
- Подогрев передних сидений
- Задние датчики парковки
- Пепельница и прикуриватель

DRIVE



- Хромированная вставка верхней части решетки радиатора
- Кожаная оплетка руля
- Задние датчики парковки
- Круиз-контроль с ограничителем скорости и управлением на руле
- · Бесключевой доступ с функцией Welcome/Goodbye
- · Система дистанционного запуска двигателя Renault
- Подогрев передних сидений
- Датчики дождя и света
- · Кнопка запуска двигателя Start/Stop
- * Для версий с двигателем ТСе 150.

опции

- Пакет Comfort City 2
- Климат-контроль
- Обогрев лобового стекла и форсунок омывателя
- Подогрев рулевого колеса
- Пакет Techno
- Мультимедийная система Easy Link с сенсорным экраном 8" и поддержкой Яндекс.Авто, Apple CarPlay и Android Auto™
- Передние и задние USB-порты
- Камера заднего вида

- Пакет Look 1
- Двухцветные легкосплавные диски Ortis 17"
- с эффектом алмазной шлифовки
- Противотуманные фары
- Пакет Look 2*
- Двухцветные легкосплавные диски Montis 17" с эффектом алмазной шлифовки
- Противотуманные фары
- Хромированная отделка экстерьера
- Боковые шторки безопасности

STYLE



- Комбинированная обивка сидений
- Водительское сиденье с поясничной поддержкой
- Кожаная оплетка руля и рукоятки переключения КПП
- Подлокотник для задних пассажировХромированные боковые молдинги
- Мультимедийная система Easy Link с сенсорным экраном 8" и поддержкой Яндекс. Авто, Apple CarPlay и
- Камера заднего вида

Android Auto™

• Атмосферное освещение салона (доступно 8 цветов)*

- · Система выбора режимов вождения MULTI-SENSE*
- Климат-контроль
- Подогрев рулевого колеса
- Обогрев лобового стекла
- · Обогреваемые форсунки омывателя лобового стекла
- Боковые хромированные молдинги на заднем бампере
- Двухцветные легкосплавные диски 17"
 с эффектом алмазной шлифовки**
- Противотуманные фары

опции

- · Пакет «Безопасность»*
- Система контроля слепых зон
- Камеры кругового обзора
- Подогрев задних сидений
- Навигационная система
- Аудиосистема премиум-класса BOSE* с 8 динамиками, усилителем и сабвуфером
- Боковые шторки безопасности

PULSE



- Эксклюзивная комбинированная обивка сидений: текстиль, кожа черного цвета с красной прострочкой и надписью PULSE
- Подогрев задних сидений
- Аудиосистема премиум-класса с 8 динамиками, усилителем и сабвуфером
- Текстильные коврики в салон с надписью PULSE
- Хромированные накладки на пороги дверей с надписью ARKANA
- Хромированные накладки на педали
- Боковые шторки безопасности
- · Система выбора режима вождения Multi-Sense
- Шторки безопасности для переднего и заднего ряда
- Легкосплавные диски Montis 17" черного цвета
- Задние стекла с сильной тонировкой

опции

- · Пакет «Безопасность»
- Система контроля слепых зон
- Камеры кругового обзора
- Аудиосистема премиум-класса BOSE® с 8 динамиками, усилителем и сабвуфером + навигационная система с пакетом подключаемых сервисов Renault Easy Connect «Онлайн-навигация»
- Пепельница и прикуриватель

* Для версий с двигателем ТСе 150.

** Дизайн диска зависит от двигателя (для двигателя TCe 150 - Montis 17", для двигателя 1.6 - Ortis 17").

PRIME




- · Двухцветная кожаная обивка сидений с надписью ARKANA
- Декоративные вставки серого цвета на центральной панели и передних дверях
- Декоративная прострочка на передних и задних дверях
- Хромированные элементы салона (оконтовка ручек дверей, подрулевого переключателя)
- Задние стекла с сильной тонировкой
- Электрохромное зеркало заднего вида с автоматическим затемнением
- Наружные зеркала с электроприводом, обогревом и автоматическим складыванием
- Камеры кругового обзора
- Система обнаружения слепых зон
- Подогрев задних сидений
- Шторки безопасности для переднего и заднего ряда

опции

- · Пакет «Дизайн»
- Черные литые диски 17''
- Черная крыша кузова
- Черный поток салона
- Аудиосистема премиум-класса BOSE® с 8 динамиками, усилителем и сабвуфером + навигационная система с пакетом подключаемых сервисов Renault Easy Connect «Онлайн-навигация»
- Пепельница и прикуриватель

Габаритные размеры









ОБЩИЕ РАЗМЕРЫ, ММ

Габаритная длина	4 545
Колесная база	2 721
Передний свес	852
Задний свес	970/964
Колея передних колес, мм	1591
Колея задних колес, мм	1586
Ширина без зеркал/с зеркалами/со сложенными зеркалами	1843/2063/1864
Высота без нагрузки	1565
Высота без нагрузки с открытой дверью багажного отделения	2 157
Высота порога багажного отделения без нагрузки	778
Дорожный просвет	208/205
Расстояние на уровне коленей задних пассажиров	218

Ширина салона на уровне локтей передних пассажиров	1430
Ширина салона на уровне локтей задних пассажиров	1 427
Ширина салона на уровне плеч передних пассажиров	1402
Ширина салона на уровне плеч задних пассажиров	1368
Расстояние до потолка на переднем ряде сидений, переднее сиденье в среднем положении	877
Расстояние до потолка на заднем ряде сидений, переднее сиденье в среднем положении	853
Ширина доступа в багажное отделение в верхней части/максимум	943/1013
Ширина доступа в багажное отделение в нижней части	869
Внутренняя ширина багажного отделения на уровне колесных арок	987
Наибольшая длина при сложенном заднем ряде сидений	1834
Наибольшая длина до заднего ряда сидений	1039



Белый **BLANC GLACIER**



Черный металлик NOIRE NACRE



Серо-коричневый металлик TENAKURU





Серебристый металлик **GRIS PLATINE**





Темно-серый металлик **DARK GREY**

Колесные диски

Красный металлик

RED FUSION



Стилизованные диски Celebris 17"



Легкосплавные диски Ortis 17"



Синий металлик

IRON BLUE

Легкосплавные диски Montis 17"



Легкосплавные диски Montis 17" черного цвета

Технические характеристики

Двигатель	1,6 MKП5	1,6 CVT X-Tronic	1,6 MK∏6	TCe 150 CVT X-Tronic	TCe 150 CVT X-Tronic
Трансмиссия	4x2	4x2	4x4	4x2	4x4
Тип двигателя	Бензиновый с распределенным впрыском топлива Бензиновый с турбонаддувом и непосредственным впрыском топлива				
Норма токсичности			Еиго 5		
Число мест			5		
двигатель					
Рабочий объем, см³	1598 1332			32	
Диаметр цилиндра x ход поршня, мм		78x83,6		72,2	x81,4
Число цилиндров/клапанов			4/16		
Степень сжатия			10,5		
Максимальная мощность по нормам ЕЭС, кВт (по DIN, л. с) / при частота вращения коленчатого вала, об/мин	84(114)/5500		110 (149,	110 (149,6) / 5250	
Максимальный крутящий момент по нормам ЕЭС, H·м/при частота вращения коленчатого вала, об/мин	156/4000 250/1700			1700	
КОРОБКА ПЕРЕДАЧ					
Количество передач	Механическая 5-ступенчатая коробка переключения передач	Бесступенчатая с имитацией 6 ступеней АКП	Механическая 6-ступенчатая коробка переключения передач	Бесступенчатая с имитацией 7 ступеней АКП	
Диапазон передаточных чисел	I = 3,727 II = 2,048 III = 1,321 IV = 0971 V = 0,738	3,874-0,532	I — 3,727 II — 2,105 III — 1,452 IV — 1,114 V — 0,914 VI — 0,767	2,631-0,378	
Задний ход	3,545	3,545 3,646 3,687 1,960		60	
РУЛЕВОЕ УПРАВЛЕНИЕ					
Тип усилителя			Электроусилитель		
Диаметр разворота, м			11		
Число оборотов руля			3,1		
ПОДВЕСКА					
Передняя подвеска	Независимая, пружинная типа «Мак-Ферсон» с телескопическими гидравлическими амортизаторами и стабилизатором поперечной устойчивости				
Задняя подвеска	с телескопическими гидравлическими амортизаторами и стабилизатором с телескопическими гидравлическими		Полузависимая, пружинная, с телескопическими гидравлическими амортизаторами и стабилизатором поперечной устойчивости	Независимая, многорычажная, пружинная стелескопическими гидравлическими амортизаторами и стабилизатором поперечной устойчивости	

Двигатель	1,6 MKП5	1,6 CVT X-Tronic	1,6 МКП6	TCe 150 CVT X-Tronic	TCe 150 CVT X-Tronic
КОЛЕСА И ШИНЫ					
Размерность шин			215/60 R17		
ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА					
ABS Bosch			9,3		
Передние тормоза: вентилируемые диски, диаметр/толщина, мм			280/24		
Задние тормоза: барабаны, дюймы			9		
ДИНАМИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ					
Аэродинамика, м²/Сх			0,89/0,36		
Максимальная скорость, км/ч	183	172	180	191	191
Время разгона 0-100 км/ч, с	12,4	13,0	13,0	10,2	10,5
Время прохождения пути 1000 м с места, с	33,2	35,0	34,5	31,6	32,1
РАСХОДТОПЛИВА					
Выброс СО ₂ , г/км	161	160	178	160	162
В городском цикле, л/100 км	9,2	9,0	9,9	9,1	9,1
В загородном цикле л/100 км	5,6	5,7	6,4	6,0	6,1
В смешанном стиле л/100 км	7,7	6,9	7,0	7,1	7,2
РАЗМЕР БАКА					
Размер топливного бака, л			50		
МАССОВЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ					
Масса без нагрузки, кг	1370-1395	1370-1505	1378-1505	1378-1471	1378-1571
Нагрузка на переднюю ось, кг	920-1000	920-1000	980-1020	920-1000	980-1020
Нагрузка на заднюю ось, кг	1005-1010	1005-1010	1040-1045	1005-1010	1040-1045
Максимальная разрешенная масса, кг	1926	1926	1926	1926	1954
Максимальная разрешенная масса буксируемого прицепа с тормозной системой, кг	1200	1200	1350	1200	1500
Максимальная разрешенная масса буксируемого прицепа без тормозной системы, кг	685	690	725	725	750
дорожный просвет					
Дорожный просвет, мм	208	208	205	208	205

